

OPWJADYJ

価格表

INDEX	ツインロック タイプ カプラー ・・・・・・・・・・・ P1-2 633-DBL、633-BBL、634-BL、633-CL、633-CTL、633-LBSL
	カムロックカプラー · · · · · · · P3-4 633-DB、633-BB、634-B、633-C、633-CT
	カムロックアダプター · · · · · · · P5-6 633-AB、633-FB、634-A、633-E、633-ET
	カムロックカプラー・アダプター フランジ付 · · · · · P7 633-LBS、633-LAS
	オプションパーツ · · · · · · P8 ガスケット、カムアーム&ピン、チェーン

取扱代理店

633-DBL ツインロック タイプ カプラー メネジ



※ ネジは JIS 管用テーパー ネジ(Rc)です。

	<i>-</i> '	<i></i>	1 / / / / /	7 1 7	
呼てインチ		アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
1/2	15	¥ 5,310	¥ 13,250		
3/4	20	5,510	13,250		
1	25	5,670	14,720	¥ 4,930	¥ 7,870
11/4	32	6,540	16,400		9,220
11/2	40	6,900	18,600	5,640	9,890
2	50	7,780	24,400	6,950	12,030
21/2	65	10,080	35,320		17,510
3	80	12,120	46,830		23,300
4	100	18,220	67,190		42,580
5	125				
6	150				
8	200				

633-BBL ツインロック タイプ カプラー オネジ



※ 材質、サイズにより形状が 異なります。詳しくは カタログを参照ください。

※ ネジは JIS 管用テーパーネジ (R)です。

	呼て インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
	1/2	15	¥ 6,380	¥ 17,020		
	3/4	20	6,860	17,310		
	1	25	7,070	18,320	¥ 5,050	¥ 8,490
	11/4	32	8,190	20,100		10,090
	11/2	40	8,220	22,070	6,710	10,230
	2	50	8,420	26,530	8,230	12,590
١.	21/2	65	11,780	37,890		17,940
	3	80	14,920	51,590		25,670
	4	100	21,440	76,200		40,740
	5	125				
	6	150				
	8	200				

634-BL

ツインロック タイプ カプラー ダストキャップ



※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターに 接続できます。 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。

	<u>呼</u> て インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
	3/4	20	¥ 4,890	¥ 12,160		
	1	25	5,260	13,610	¥ 5,030	¥ 7,050
	11/4	32	6,300	15,340		8,310
	11/2	40	6,450	17,510	5,590	8,650
	2	50	6,710	21,510	7,350	10,920
	21/2	65	8,420	25,870		13,950
1	3	80	9,470	30,840		16,200
A	4	100	13,070	39,540		25,740
	5	125				
	6	150				
•	8	200				

・ブロンズは在庫僅少品ですので在庫及び納期についてはお問い合わせください。 (注) ガスケットはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

633-CL ツインロック タイプ カプラー ホースシャンク



※ 材質、サイズにより竹の子部 形状が異なります。詳しくは カタログを参照ください。

呼て インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
3/4	20	¥ 4,920	¥ 13,610		
1	25	5,510	14,720	¥ 4,980	¥ 8,020
11/4	32	6,630	18,200		9,320
11/2	40	6,780	18,980	5,460	9,420
2	50	7,840	22,610	6,890	12,820
21/2	65	10,070	30,610		17,230
3	80	12,320	42,640		25,180
4	100	17,450	58,820		40,750
5	125				
6	150				
8	200				

633-CTL

ツインロック タイプ カプラー ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ)



※ 材質、サイズにより竹の子部 形状が異なります。詳しくは カタログを参照ください。

	(-ス挿入が容易 <i>な</i>	エニップル径やや	細めタイプ)	
	呼てインチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール		
	3/4	20				
	1	25		¥ 14,720		
	11/4	32		18,200		
	11/2	40		18,980		
	2	50	¥ 7,840	22,610		
•	21/2	65		30,610		
	3	80	12,320	42,640		
	4	100	17,450	58,820		
	5	125				
	6	150				
	8	200				

633-LBSL

ツインロック タイプ カプラー フランジ付 (標準品 JIS10K相当品)



※ サイズにより形状が異なる 場合があります。詳しくは カタログを参照ください。

			•	·	
	呼で インチ	が径 ミリ	ステンレススチール		
	3/4	20			
	1	25	¥ 37,580		
	1 ¹ / ₄	32	47,940		
	11/2	40	51,880		
1	2	50	65,190		
	21/2	65	80,960		
	3	80	94,610		
	4	100	116,790		
	5	125			
	6	150		-	
	8	200			

[・]ブロンズ、および 633-LBSL は在庫僅少品ですので在庫及び納期についてはお問い合わせください。 (注)ガスケットはブナ - N (NBR)を標準装備しております。

633-DB カムロックカプラー メネジ



※ ネジは JIS 管用テーパー ネジ(Rc)です。

呼て インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
1/2	15	¥ 3,150	¥ 12,020		¥ 5,630
3/4	20	3,350	12,020	¥ 3,760	5,630
1	25	3,510	13,490	3,830	6,610
11/4	32	4,380	15,280		8,070
11/2	40	4,740	17,480	4,640	8,740
2	50	5,620	23,280	5,950	10,880
21/2	65	7,920	34,200		16,360
3	80	9,960	45,490	10,350	21,920
4	100	16,060	65,850		41,200
5	125	31,140	116,990		
6	150	38,490	137,500		
8	200	215,340			

633-BB カムロックカプラー オネジ



※ 材質、サイズにより形状が 異なります。詳しくは カタログを参照ください。 ※ ネジは JIS 管用テーパーネジ (R)です。

	呼び インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
	1/2	15	¥ 4,220	¥ 15,770		¥ 6,390
	3/4	20	4,700	16,080	¥ 3,660	6,800
	1	25	4,910	17,080	3,950	7,230
	11/4	32	6,030	18,980		8,940
	11/2	40	6,060	20,950	5,710	9,080
	2	50	6,260	25,410	7,230	11,440
	21/2	65	9,620	36,770		16,790
ju	3	80	12,760	50,250	10,490	24,290
	4	100	19,280	74,850		39,360
	5	125	34,900	144,830		
	6	150	41,250	149,470		
	8	200				

634-B カムロックカプラー ダストキャップ



※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターに 接続できます。※ 1/2" と 3/4" は共用です。

	<u>呼で</u> インチ	ド径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
	3/4	20	¥ 2,730	¥ 10,920		¥ 4,420
	1	25	3,100	12,380	¥ 3,930	5,790
	11/4	32	4,140	14,220		7,160
	11/2	40	4,290	16,390	4,590	7,500
	2	50	4,550	20,390	6,350	9,770
	21/2	65	6,260	24,750		12,800
	3	80	7,310	29,490	8,290	14,820
	4	100	10,910	38,200		24,360
	5	125	15,600	61,070		
	6	150	24,340	90,120		
0	8	200	127,240			

633-C カムロックカプラー ホースシャンク 呼び径 アルミ合金 ステンレススチール ポリプロピレン ブロンズ インチ 3/4 20 ¥ 2,760 ¥ 12,380 ¥ 3,400 ¥ 5,170 3,350 13,490 3,880 1 25 6,760 4,470 17,080 $1^{1}/_{4}$ 32 8,170 $1^{1}/_{2}$ 40 4,620 17,860 4,460 8,270 11,670 2 50 5,680 21,490 5,890 16,080 $2^{1/2}$ 7,910 29,490 65 3 80 10,160 41,300 10,590 23,800 100 15,290 57,470 39,370 4 5 125 29,070 106,080 ※ 材質、サイズにより竹の子部 形状が異なります。詳しくは カタログを参照ください。

122,280

633-CT	(カノ ホー	ロックカプ ス挿入が容易な	ラー ホー フ	ス シャンク 細めタイプ)	
	呼て インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール		
	3/4	20				
	1	25		¥ 13,490		
O CES-CT O	11/4	32		17,080		
	11/2	40	¥ 4,620	17,860		
	2	50	5,680	21,490		
	21/2	65	7,910	29,490		
	3	80	10,160	41,300		
	4	100	15,290	57,470		
※ 材質、サイズにより竹の子部	5	125	29,070			
形状が異なります。詳しくは カタログを参照ください。	6	150	39,340			
カテロンを参照へたらい。	0	000				

(注) カムロックカプラーのガスケットはブナ - N (NBR) を標準装備しております。

150


6 8 200

8 200 39,340

173,780

633-AB

カムロックアダプター メネジ





※ ネジは JIS 管用テーパー ネジ(Rc)です。

呼で インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
1/2	15	¥ 1,410	¥ 7,300		¥ 2,950
3/4	20	1,580	7,300	¥ 1,740	3,110
1	25	1,650	8,740	1,880	3,250
1 ¹ / ₄	32	1,830	10,050		3,680
11/2	40	2,040	11,220	2,090	3,930
2	50	2,630	13,110	2,630	4,770
21/2	65	4,220	22,230		9,920
3	80	5,790	28,150	5,810	11,900
4	100	12,120	45,490		31,710
5	125	24,930	87,870		
6	150	30,870	93,940		
8	200	112,660			

633-FB

カムロックアダプター オネジ



※ ネジは JIS 管用テーパー ネジ(R)です。

呼て インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
1/2	15	¥ 1,700	¥ 9,480		¥ 3,640
3/4	20	1,790	9,480	¥ 2,130	3,640
1	25	1,940	11,320	2,200	4,270
11/4	32	2,450	13,850		5,930
11/2	40	2,670	15,260	3,080	6,740
2	50	3,380	16,830	4,110	7,720
21/2	65	5,870	28,770		15,020
3	80	7,350	37,110	7,780	17,860
4	100	12,480	50,930		33,420
5	125	27,170	97,440		
6	150	32,430	116,350		
8	200	147,520			

634-A

カムロックアダプター ダストプラグ



※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに 接続できます。※ 1/2" と 3/4" は共用です。

	<u>呼</u> て インチ	F径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	ポリプロピレン	ブロンズ
	3/4	20	¥ 1,410	¥ 6,560		¥ 2,420
	1	25	1,650	7,670	¥1,950	2,750
	11/4	32	1,700	8,740		3,290
	11/2	40	1,830	10,050	2,300	3,450
	2	50	2,200	12,010	3,030	4,470
	21/2	65	3,150	17,860		7,430
	3	80	4,700	22,050	4,930	9,920
	4	100	7,260	32,730		17,450
	5	125	10,830	44,650		
	6	150	14,790	52,070		
•	8	200				

633-E カムロックアダプター ホースシャンク 呼び径 インチ ミリ ステンレススチール ポリプロピレン アルミ合金 ブロンズ 3/4 20 ¥ 1,700 ¥ 2,130 ¥ 3,250 ¥ 8,010 1 25 2,030 9,480 2,200 4,210 $1^{1}/_{4}$ 32 2,580 10,920 5,860 40 $1\frac{1}{2}$ 2,730 12,370 2,600 6,260 2 50 3,380 13,020 3,310 8,330 65 $2^{1}/_{2}$ 5,280 25,330 11,870 80 3 6,980 30,680 6,950 17,280 4 100 14,840 50,580 33,500 125 5 25,220 96,640 ※ 材質、サイズにより竹の子部 形状が異なります。詳しくは 150 32,430 104,090 6 8 200 147,470 カタログを参照ください。

633-ET	(ホー		プター ホー ニップル径やや	
	呼て インチ	が径 ミリ	アルミ合金	ステンレススチール	
	1/2	15			
	3/4	20			
	1	25		¥ 9,480	
	11/4	32		10,920	
	11/2	40	¥ 2,730	12,370	
	2	50	3,380	13,020	
0.00 11 4 10	21/2	65	5,280	25,330	
	3	80	6,980	30,680	
	4	100	14,840	50,580	
	5	125	25,220		
※ 材質、サイズにより竹の子部 形状が異なります。詳しくは	6	150	32,430		
カタログを参照ください。	8	200			

633-LBS カムロックカプラー フランジ付 (標準品 JIS10 K相当品) アルミ合金 ステンレススチール $^{1}/_{2}$ 15 ¥ 14,000 ¥ 30,440 $\frac{3}{4}$ 14,520 30,440 20 1 25 20,070 36,350 $1\frac{1}{4}$ 24,030 32 46,820 $1^{1}/_{2}$ 40 26,010 50,760 2 29,440 64,070 50 79,840 $2^{1/2}$ 65 39,080 ※ 材質、サイズにより円筒部 形状が異なります。詳しくは 43,300 80 93,270 4 100 57,560 115,440 カタログを参照ください。 5 125 82,370 311,700 116,820 6 150 449,680

- ・在庫僅少品ですので在庫及び納期についてはお問い合わせください。
- (注) カムロックカプラーのガスケットはブナ N (NBR) を標準装備しております。

633-LAS	7	カムロ				
	呼て インチ		アルミ合金	ステンレススチール		
	1/2	15	¥ 13,070	¥ 21,320		
	3/4	20	13,730	21,320		
Town to the second	1	25	16,640	23,660		
CALLY STATE TO A STATE OF STAT	11/4	32	18,350	38,320		
	11/2	40	20,460	42,020		
	2	50	27,200	47,440		
	21/2	65	34,980	50,390		
	3	80	37,620	64,680		
	4	100	48,180	105,830		
	5	125	59,400	284,100		
	6	150	71,280	408,780		

[・]在庫僅少品ですので在庫及び納期についてはお問い合わせください。

補修部品

	カムロック カプラー用ガスケット												
品	番	GK-NBR	GK-CR	GK-PTFE	GK-TJ/F	GK-FKM	GK-Q	GK-EPDM	GK-WCR	GK-FKM/S	GK-TZ/Q	GK-TZ/F	
材	質	(NBR)	ネオプレン	フッ素樹脂(ソリ)(PTFE)	フツ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付	フッ素ゴム	シリコーン	(EPDM)	ホワイトネオプレン	スーパーフッ素ゴム	マツ素樹脂 (マツ素樹脂(フッ素樹脂シー(調整用)
呼で	が径		ン	(ソリッド) - E)	パ(PTFE) (フッ素ゴム付)		ン		プレ	- ツ 素 - ゴ	(FEP)	(FEP 素ゴル	
インチ	ミリ			ド	と			<u></u>		- Z	ピン	<u></u>	İ-
1/2	15	¥140	¥430	¥1,440	¥2,990	V 1 220	¥480	¥360	V 4 4 0	¥2,000	V 4 000	V6 120	¥600
3/4	20	‡14 0	#430	1,440	± 2,990	‡1,320	#400	#300	+ 440	¥ 2,000	# 4,000	‡ 0,120	600
1	25	140	430	1,440	3,640	2,040	720	420	660	2,600	4,380	6,440	800
11/4	32	140	570	1,680	3,900	2,280	840	480	770	2,900	4,560	7,500	800
11/2	40	140	570	2,160	4,550	2,400	1,080	540	990	3,100	5,060	7,500	800
2	50	180	720	2,880	5,200	2,760	1,320	720	1,210	3,900	5,440	8,180	860
21/2	65	200	1,000	3,600	7,800	4,200	1,440	840	1,540		8,000	9,540	1,200
3	80	290	1,140	5,040	8,580	7,200	2,020	1,150			11,710	13,130	1,610
4	100	360	1,290	9,790	13,500	8,640	2,590	1,620	2,380		16,060	18,000	2,810
5	125	720	2,570	12,240			3,310	2,160					3,600
6	150	1,200	3,580	14,400			6,480	2,880					
8	200	6,000											

[|]____| ___ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ ※ フッ素樹脂(ソリッド)、及びフッ素樹脂シート(調整用)以外の ¹/2" と ³/4" は共用です。

	カムロック用カムアーム&ピン								
	アーム・ピン・リング (各1本組)								
ロボスドイン・	f 1/2 · 3/4	1	1 ¹ / ₄ · 1 ¹ / ₂	$2 \cdot 2^{1}/_{2}$	3 · 4	5	6	8	
呼び径ミリ	15 · 20	25	32 · 40	50 · 65	80 · 100	125	150	200	
	¥800	900	1,200	1,200	1,700	1,700	3,930	3,930	



※ ご用命の際は本体の材質とサイズをお知らせください。

チェ	ーン
長 6"	12"
¥800	1,130



ご注文に際して

納入業務を迅速・円滑に行うため次の点を明確にご指示ください。

- 1. 発注数量
- 2. 型式 (下記の「型式番号表示について」参照)
- 3. サイズ
- 4. 材質
- 5. その他、特記事項
- 6. カムロックの材質はアルミ合金、ステンレススチール、ポリプロピレン、ブロンズを標準としております。

型式番号表示について

型式 633-AB 2"

^{材質} AL

分	類		型式
	カプラー	633-DBL	メネジ(Rc)
	7	633-BBL	オネジ(R)
	ツ イ	633-CL	ホースシャンク
	ツインロックタイプ	633-CTL	ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ)
	クタ	634-BL	ダストキャップ
	チ	633-LBSL	フランジ付 (標準品 JIS10 K相当品)
+		633-DB	メネジ(Rc)
カム	カプラー	633-BB	オネジ(R)
	フー	633-C	ホースシャンク
ック	標	633-CT	ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ)
	標準品	634-B	ダストキャップ
		633-LBS	フランジ付 (標準品 JIS10 K相当品)
		633-AB	メネジ(Rc)
	ア	633-FB	オネジ(R)
	ダ	633-E	ホースシャンク
	ダプタ	633-ET	ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ)
	1	634-A	ダストプラグ
		633-LAS	フランジ付 (標準品 JIS10 K相当品)

サイズ					
インチ	ミリ				
1/2	15A				
3⁄4	20A				
1	25A				
11/4	32A				
1½	40A				
2	50A				
21/2	65A				
3	80A				
4	100A				
5	125A				
6	150A				
8	200A				

	材質					
AL	アルミ合金					
SST	ステンレススチール(食品適合材質)					
PP	ポリプロピレン (食品適合材質)					
BR	ブロンズ					

株式合社トヨックス

〒938-0806 富山県黒部市前沢 4371 TEL 0765-52-3132 FAX 0765-52-3970

- OPW カムロック等のお問い合わせ、及びカタログのご請求は、取扱代理店にご連絡ください。
- 諸般の事情により、製品の価格、構造等の変更を予告なしに行う場合がありますので、 予めご了承ください。
- 価格には消費税は含まれておりません。